



Doppelstabmatten schwer mit Pfosten Typ (F), anthrazit pulverbeschichtet

planeo Doppelstabmattenzaun

- Datenblatt - Doppelstabmatte leicht
- Doppelstabmatte schwer
 - Pfosten zum Einbetonieren & Aufdübeln



Vielseitiger Zaun

Gitterzäune aus verzinktem Stahl sind vielseitig, praktisch, langlebig und universell einsetzbar als Abtrennung zwischen zwei Grundstücken.

Sie dienen als Abgrenzung zur Straßenfront oder auch als Sichtschutz in Kombination mit Gabionen und Sichtschutzstreifen. Gitterzäune werden sowohl im privaten Umfeld als auch zur Sicherung von Industrieobjekten genutzt.

Die verschweißten Gitterelemente können sowohl in feuerverzinkter Ausführung als auch in verzinkter und zusätzlich pulverbeschichteter Variante eingesetzt werden.

Doppelstab-Gittermatten werden aus zwei waagerechten Drähten mit 8 mm Durchmesser und einem senkrechten Draht mit 6 mm Durchmesser gefertigt. Bei den leichten Doppelstabmatten verwenden wir 6 mm-Drähte in Kombination mit 5 mm starken senkrechten Drähten.

Die Doppelstab-Gittermatten gibt es in verschiedenen Höhen von 630 – 2430 mm, die Breite ist immer 2500 mm. Die verschiedenen Pfostensysteme erlauben Ihnen einen optimalen Einsatz für alle örtlichen Gegebenheiten. Spezielle Ecklösungen, Verbinder und Verschraubungen runden das umfangreiche Programm ab.

RAL-Sonderfarben

Sie wollen Ihrem Grundstück einen besonderen Ausdruck verleihen? Dann suchen Sie sich ganz einfach Ihren individuellen Wunschfarbton aus der RAL-Palette aus!

Standard-Farben



RAL 7016
Anthrazit



RAL 6005
Moosgrün



Doppelstabmatten leicht mit Pfosten Typ (WSP), anthrazit pulverbeschichtet

Unsere Pfosten-Systeme:

Für unsere Doppelstabmatten leicht und schwer bieten wir Ihnen verschiedene Pfostensysteme an. Ob mit Flachleiste, Deckleiste oder mit unserem besonders stabilen Sichtschutzpfosten bieten wir Ihnen eine komplett durchdachte Lösung an. Für Höhenabstufung im unebenen Gelände empfehlen wir die Pfosten mit Deckleiste (WSP) bzw. mit Flachleiste (F), um das Gefälle auszugleichen. Der Sichtschutz-Pfosten Typ (WSP), ist durch seinen erhöhten Querschnitt besonders geeignet für Doppelstabmatten ab einer Höhe von 1600 - 2400 mm mit eingeflochtenen Sichtschutz-Streifen.

Pfosten

- Pfosten 60 x 40 mm mit Deckleiste Typ (WSP)
- Pfosten 60 x 40 mm mit Flachleiste Typ (F)
- Pfosten 60 x 40 mm mit Flachleiste und Bodenplatte (FB)
- Pfosten 60 x 40 mm mit Plättchen Typ (P)
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8

ZAUNPFOSTEN TYP (F) FLACHEISENLEISTE 40 X 5 MM



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Pfosten 60 x 40 mm mit Kunststoffsockel und Flachleiste Typ (F)
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8 - Mehrpreis für Eckpfosten + 25 %

Standard-Farben




RAL 7016 Anthrazit

RAL 6005 Moosgrün

MODELL WAPEL TYP (F)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm

Typ (F) Flacheisenleiste 40 x 5 mm



ZAUNPFOSTEN TYP (P) MIT EDELSTAHLPLÄTTCHEN



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Pfosten 60 x 40 mm mit Kunststoff-Sockel und Edelstahlplättchen (Typ P)
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8
- Abdeckkappe aus Kunststoff
- Mehrpreis für Eckpfosten + 25 %

Standard-Farben



RAL 7016 Anthrazit




RAL 6005 Moosgrün

MODELL WAPEL TYP (P)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	1000 mm	1300 mm	1500 mm	1700 mm	2000 mm	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm

Typ (P) Plättchen



ZAUNPFOSTEN TYP (FB) FLACHEISENLEISTE 40 X 5 MM MIT ANGESCHWEISSTER BODENPLATTE 120 X 120 MM



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Pfosten 60 x 40 mm mit Kunststoffsockel und Flachleiste Typ (FB)
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8

Standard-Farben




RAL 7016 Anthrazit

RAL 6005 Moosgrün

MODELL WAPEL TYP (FB)

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm
Pfostenlänge	680 mm	880 mm	1080 mm	1280 mm	1480 mm	1680 mm	1880 mm	2080 mm

Typ (FB) Flacheisenleiste mit angeschweißter Bodenplatte





Doppelstabmatte Wapel schwer mit Pfosten Typ (WSP), anthrazit pulverbeschichtet

DER DOPPELSTAB LEICHT

Der leichte Doppelstab-Zaun eignet sich perfekt für privathäusliche Einfriedungen und einfache Umzäunungen im Industriebereich. Die Matten bieten einen soliden Schutz gegen unbefugten Zutritt und grenzen wirksam Grundstücke voneinander ab. Durch die Verwendung von 2 waagerechten Drähten mit einem Durchmesser von 6 mm ist diese

Gittermatte eine günstige Einstiegsvariante.

Bei der Montage ist es möglich, die Gittermatten am Ende der Zaunstrecke einfach abzuschneiden und zu kürzen. Schnittstellen können mit Zinkfarbe, bzw. Farbspray nachgearbeitet werden.

Doppelstabmatte leicht

- Drahtstärke senkrecht: 5 mm
- Drahtstärke waagrecht doppelt: 6 mm
- Mattenlänge: 2510 mm
- Überstand der senkrechten Drähte: 30 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 oder
- Beschichtung nach RAL-Standard- oder Sonderfarben

DER DOPPELSTAB SCHWER



Gittermatten vom Typ Wapel schwer zeichnen sich durch Stabilität und Robustheit aus. Die waagerechten Drähte haben einen Durchmesser von 8 mm. Diese Gittermatten sind heute gleichermaßen bei privaten Immobilienbesitzern wie auch bei industriellen Einsätzen beliebt. Egal ob zum Umzäunen Ihres Gartens oder zum Abgrenzen im Fußballstadion – der

Doppelstabzaun ist der Gitterzaun schlechthin. Die feuerverzinkte oder verzinkt und beschichtete Ausführung ist stabil, gegen Korrosion geschützt und eine Investition für die Zukunft.

Doppelstabmatte schwer



- Drahtstärke senkrecht: 6 mm
- Drahtstärke waagrecht doppelt: 8 mm
- Mattenlänge: 2510 mm
- Überstand der senkrechten Drähte: 30 mm
- Maschenweite: 50 x 200 mm
- Feuerverzinkung nach DIN EN ISO 1461 oder
- Beschichtung nach RAL-Standard- oder Sonderfarben

MODELL WAPEL LEICHT

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Zaunbreite	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm

MODELL WAPEL SCHWER

Zaunhöhe	630 mm	830 mm	1030 mm	1230 mm	1430 mm	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Zaunbreite	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm	2500 mm

planeo Doppelstabmattenzaun



Sichtschutz-Pfosten Typ (WSP), anthrazit pulverbeschichtet mit Doppelstabmatte Modell Wapel schwer mit Sichtschutzstreifen in anthrazit und steingrau.

SICHTSCHUTZPFOSTEN TYP (WSP) DECKLEISTE



TECHNISCHE INFORMATIONEN

- Pfosten mit Deckleiste Typ (D)
- Verschraubung mit Edelstahlschrauben M8
- Abdeckkappe aus Kunststoff
- Mehrpreis für Eckpfosten + 25 %

Standard-Farben



RAL 7016 Anthrazit



RAL 6005 Moosgrün

MODELL WAPEL SICHTSCHUTZ TYP (WSP)

Zaunhöhe	1630 mm	1830 mm	2030 mm	2230 mm	2430 mm
Pfostenlänge	2200 mm	2400 mm	2600 mm	3000 mm	3200 mm
Querschnitt	80/40/2 mm	80/40/2 mm	100/40/2 mm	100/40/2 mm	100/40/2 mm